



Productos terminados

Fireproof material

Introducción

TEXTIBERIA es una marca establecida en España en 2023. Se especializa en la fabricación y distribución de materiales de aislamiento térmico y producción de textiles industriales resistentes a altas temperaturas y a condiciones adversas.

Nuestros productos son ampliamente utilizados en la industria aeroespacial, química, petrolera, equipos de generación de energía a gran escala, maquinaria, metalurgia, aislamiento eléctrico, construcción y otros sectores industriales.

Nuestros principales clientes se encuentran dentro de la península Ibérica. No obstante, exportamos a países de la Unión Europea, África e Hispanoamérica.

Nuestros productos y servicios son reconocidos y elogiados por numerosos clientes que nos brindan su confianza.

Nuestra **misión** en B&B Inter-Connect S.L es proporcionar soluciones de materiales innovadoras y de alta calidad que permitan el éxito de nuestros clientes en una variedad de industrias críticas. Estamos comprometidos con la excelencia en la fabricación, la sostenibilidad y la satisfacción del cliente, y trabajamos de forma incansable en la innovación en la industria de materiales.

Nuestra **visión** es ser reconocidos como líderes europeos en el suministro de materiales especializados para industrias clave, manteniendo un enfoque constante en la calidad, la sostenibilidad y la innovación. Aspiramos a ser el socio preferente de empresas y organizaciones que buscan materiales de vanguardia que impulsen su éxito y su impacto positivo en la sociedad.

PRODUCTOS



TEXTILES IGNÍFUGOS



FIBRAS REFRACTARIAS



Proceso de desarrollo

2023

TEXTIBERIA Fundada por el Sr. Lauro Brito comenzó con el negocio de fabricación de mantas ignífugas, mantas ignífugas para automóviles y mantas para soldadura, con más de 5 empleados.

2024

TEXTIBERIA

Fábrica establecida

Se centra en la fabricación de tela de fibra de vidrio. Hemos formado una cadena industrial autosuficiente, que abarca desde la producción de fibra de vidrio, el tejido y el recubrimiento hasta la confección de productos ignífugos.

2025


¡Sigue Moviéndote!
Expansión Europea en progreso.

2025

Expansión de la empresa

Se crea otra división, VerdiFlex, especializada en productos de jardinería.





Productos principales

Protección contra incendios.
Protección soldadura.
Protección individual.

CUBIERTA EXTINTORA
ELECTRIC TEX-CAR



Silicon Car Fire Blanket

Código	Medidas	R. Temperatura
TEX-eCAR 6*9	6m x 9m	550 °C
TEX-eCAR 10*12	10m x 12m	

Descripción

La manta apaga fuego para coches es una manta diseñada para extinguir incendios en vehículos de gasolina y para contener las llamas en coches eléctricos.

Estas mantas permiten cubrir cualquier tamaño de coche en caso de incendio, incluso SUV's y todoterrenos. Para su correcta colocación y por motivos de seguridad, en caso de incendio se recomienda la intervención de al menos 2 personas. Incorporan 4 agarres para facilitar su manejo, 2 de color oscuro en el costado derecho y 2 de color claro en el costado izquierdo.



Certificado: CE

High Silica Car Fire Blanket

Código	Medidas	R. Temperatura
TEX-eCAR 6*9	6m x 9m	1100 °C
TEX-eCAR 10*12	10m x 12m	

Características

- Fabricado **Según norma EN 1869: 2019.**
- No produce contaminación secundaria después de su uso.
- Aislamiento y resistencia a altas temperaturas.
- Fácil de transportar, configuración simple, se puede usar rápidamente.
- Dado que la manta es un instrumento de extinción de incendios muy suave, se puede utilizar para extinguir el fuego a la mayor velocidad en la etapa inicial del incendio.
- Impermeable.

Fabricación

- Se puede fabricar a medida bajo las especificaciones del cliente.
- El diseño según las necesidades del cliente.
- Añadimos tu logo, marca comercial y serigrafiado a medida.



CUBIERTA EXTINTORA
ELECTRIC TEX-ON WHEELS



Silicon Fire Blanket

Código	Medidas	R. Temperatura
TEX-ON 4*6	4m x 6m	550 °C
TEX-ON 7*7	7m x 7m	

Descripción

La manta apaga fuego está diseñada para extinguir incendios en vehículo eléctricos de 2 y 3 ruedas, maquinaria industrial y para contener las llamas en coches eléctricos pequeños. Estas mantas permiten cubrir vehículos y maquinaria industrial de tamaño mediano en caso de incendio. Para su correcta colocación y por motivos de seguridad, en caso de incendio se recomienda la intervención de al menos 2 personas. Incorporan 4 agarres para facilitar su manejo, 2 de color oscuro en el costado derecho y 2 de color claro en el costado izquierdo.



ACABADO
PREMIUM



RESITENCIA AL
FUEGO



INTERIOR
EXTERIOR

Certificado: CE

High Silica Fire Blanket

Código	Medidas	R. Temperatura
TEX-ON 4*6	4m x 6m	1100 °C
TEX-ON 7*7	7m x 7m	

Características

- Fabricado **Según norma EN 1869: 2019.**
- No produce contaminación secundaria después de su uso.
- Aislamiento y resistencia a altas temperaturas.
- Fácil de transportar, configuración simple, se puede usar rápidamente.
- Dado que la manta es un instrumento de extinción de incendios muy suave, se puede utilizar para extinguir el fuego a la mayor velocidad en la etapa inicial del incendio.
- Impermeable.

Fabricación

- Se puede fabricar a medida bajo las especificaciones del cliente.
- El diseño según las necesidades del cliente.
- Añadimos tu logo, marca comercial y serigrafiado a medida.



ARCON MANTA EXTINTORA
ELECTRIC TEX-BOX



Packing

Código	Medidas	Material
TEX-SPB	67cm x 30cm x 23cm	PP
TEX-BPB	83cm x 31cm x 23cm	PP

Descripción

Caja de almacenaje para mantas extintoras, con capacidad de hasta 65kg. Este gabinete para extintor es ideal para llevarlo en la cabina interior o exterior de un vehículo, máquina agraria o para empotrar en paredes de los edificios. Las cajas se utilizan para proteger y asegurar que la manta extintora esté siempre en sus cualidades más óptimas para poder desempeñar su función. Además, esta caja de almacenaje para extintores te permite estar tranquilo ante posibles robos o vandalismos.



Ejemplo de packaging

Características

- Fabricado en plástico PP duro.
- No tiene esquinas afiladas, ni vidrios que romper. Este material es perfecto para las durezas del tiempo, es hermético y es muy fácil de abrir gracias a sus dos pestañas de «clic».
- Diseño estanco.

Fabricación

- Se puede fabricar a medida bajo las especificaciones del cliente.
- Disponemos de arcones metálicos bajo petición del cliente.
- El diseño según las necesidades del cliente.
- Añadimos tu logo, marca comercial y serigrafiado a medida.

Protección contra incendios

FUNDAS IGNÍFUGAS
BATTERY BAG




Composite bag

Código	Medidas	Material
TEX-BYB01	38cm x 42m x 48cm	COMPOSITE
TEX-BYB02	42m x 48cm x 112cm	COMPOSITE

Descripción

Al igual que el motor, la batería debe mantenerse en buen estado para que el vehiculo funcione a la perfección. Es necesario protegerla y asegurarla. Por eso TEXTIBERIA desarrolla bolsas de batería ignífuga. Si, por ejemplo, deja su bicicleta eléctrica sin usar durante mucho tiempo en invierno, es aconsejable guardar la batería en la bolsa protectora BATTERY BAG. De este modo podrá evitar daños en caso de emergencia.



Composite material

Características

- El material, fabricado con un tejido resistente a altas temperaturas.
- Amortigua y aísla su batería si es necesario transportarla.
- Es ligera y se puede plegar para ahorrar espacio cuando la necesites.
- Diseño estanco.

Fabricación

- Se puede fabricar a medida bajo las especificaciones del cliente.
- Disponemos de arcones metálicos bajo petición del cliente.
- El diseño según las necesidades del cliente.
- Añadimos tu logo, marca comercial y serigrafiado a medida.


FUNDAS IGNÍFUGAS
DOCUMENT BAG



Descripción

Su objetivo principal es retrasar el daño de documentos, para que las personas tengan más tiempo para rescatar elementos importantes, evita la carbonización de los datos debido al impacto de las altas temperaturas.

Guarde sus archivos o procesos expresos, evite que se quemen los documentos, nestras bolsas porta documentos pueden soportar temperaturas de hasta 700 grados.



Composite material

Composite bag

Código	Medidas	Material	Quality
TEX-BID01	28cm x 38cm	COMPOSITE	CONTRACT
TEX-BIDN02	18cm x 28cm		CONTRACT
TEX-BID03	28cm x 38cm		HIGH
TEX-BIDN04	18cm x 28cm		HIGH

Características

- El material, fabricado con un tejido resistente a altas temperaturas.
- Ignífugo, evita la carbonización de tus documentos.
- Es ligera y se puede plegar para ahorrar espacio cuando la necesites.
- Diseño estanco.

Fabricación

- Se puede fabricar a medida bajo las especificaciones del cliente.
- Disponemos de arcones metálicos bajo petición del cliente.
- El diseño según las necesidades del cliente.
- Añadimos tu logo, marca comercial y serigrafiado a medida.



Protección contra incendios

MANTA IGNÍFUGA
FIBRA DE VIDRIO, BASALTO, HIGH SILICA



Descripción

La manta ignífuga es una tela tejida con fibra de vidrio y otros materiales después de un tratamiento especial que puede desempeñar un papel en el aislamiento de fuentes de calor y llamas, y se puede usar para extinguir incendios de hidrocarburos o cubrir el cuerpo para poder escapar.

Capa protectora eficaz para personas y objetos que deben estar lejos de una fuente de calor, es muy fácil de envolver objetos irregulares, es una herramienta de extinción de incendios simples y complejos.



ACABADO
PREMIUM



RESISTENCIA AL
FUEGO 1000°C



PROTECCIÓN AV



INTERIOR
EXTERIOR

Certificado: CE

Características

- Según norma EN 1869: 2019
- Esencial en la mayoría de las estrategias de seguridad contra incendios.
- Diseñado en una pieza única para un uso duradero.
- Diseño estético agradable.

Fabricación

- Se puede fabricar a medida bajo las especificaciones del cliente.
- El diseño según las necesidades del cliente.
- Añadimos tu logo, marca comercial y serigrafiado a medida.
- Carcasa en PP o bolsa PVC
- Fácil apertura para una extracción sin complicaciones en situaciones de emergencia con fuego.

Fiberglass series

Código	Medidas	R. Temperatura
TEX-550-100-A	1m x 1m	550°C
TEX-550-101-A	1m x 1,2m	
TEX-550-102-A	1m x 1,5m	
TEX-550-103-A	1,2m x 1,5m	
TEX-550-104-A	1,2m x 1,8m	
TEX-550-105-A	1,5m x 1,8m	

High silica series

Código	Medidas	R. Temperatura
TEX-550-100-B	1m x 1m	1000°C
TEX-550-101-B	1m x 1,2	
TEX-550-102-B	1m x 1,5m	
TEX-550-103-B	1,2m x 1,5m	
TEX-550-104-B	1,2m x 1,8m	
TEX-550-105-B	1,5m x 1,8m	

Basal series

Código	Medidas	R. Temperatura
TEX-550-100-C	1m x 1m	800°C
TEX-550-101-C	1m x 1,2m	
TEX-550-102-C	1m x 1,5m	
TEX-550-103-C	1,2m x 1,5m	
TEX-550-104-C	1,2m x 1,8m	
TEX-550-105-C	1,5m x 1,8m	



Protección soldadura

Manta de soldadura
ACRILICA, HT800



Descripción

La manta para soldar es un equipo de seguridad especializado que se utiliza para proteger a los trabajadores, el equipo y el entorno de las chispas, las salpicaduras y el calor generados durante la soldadura, el corte y otros procesos de trabajo en caliente. Estas mantas suelen estar hechas de materiales resistentes al fuego, como fibra de vidrio, sílice o fibras cerámicas, que pueden soportar altas temperaturas sin incendiarse ni derretirse.



Certificado: CE

Características

- Según norma EN 13501-1
- Esencial en la mayoría de las estrategias de seguridad contra incendios.
- Diseñado en una pieza única para un uso duradero.
- Diseño estético agradable.

Fabricación

- Se puede fabricar a medida bajo las especificaciones del cliente.
- El diseño según las necesidades del cliente.
- Añadimos tu logo, marca comercial y serigrafiado a medida.
- Fácil apertura para una extracción sin complicaciones en situaciones de emergencia con fuego.

Acrilica series

Código	Medidas	Work temperatura
TEX-WL019	200cm x 100cm	500°C
TEX-WL020	200cm x 200cm	
TEX-WL021	200cm x 300cm	
TEX-WL022	300cm x 300cm	
TEX-WL023	400cm x 300cm	
TEX-WL024	400cm x 400cm	

HT800 series

Código	Medidas	Work temperatura
TEX-WL013	200cm x 100cm	800°C
TEX-WL014	200cm x 200cm	
TEX-WL015	200cm x 300cm	
TEX-WL016	300cm x 300cm	
TEX-WL017	400cm x 300cm	
TEX-WL018	400cm x 400cm	



Protección soldadura

Manta de soldadura
PRE-OXY, HIGH SILICA



Descripción

La manta para soldar es un equipo de seguridad especializado que se utiliza para proteger a los trabajadores, el equipo y el entorno de las chispas, las salpicaduras y el calor generados durante la soldadura, el corte y otros procesos de trabajo en caliente. Estas mantas suelen estar hechas de materiales resistentes al fuego, como fibra de vidrio, sílice o fibras cerámicas, que pueden soportar altas temperaturas sin incendiarse ni derretirse.



Certificado: CE

Características

- Según norma EN 13501-1
- Esencial en la mayoría de las estrategias de seguridad contra incendios.
- Diseñado en una pieza única para un uso duradero.
- Diseño estético agradable.

Fabricación

- Se puede fabricar a medida bajo las especificaciones del cliente.
- El diseño según las necesidades del cliente.
- Añadimos tu logo, marca comercial y serigrafiado a medida.
- Fácil apertura para una extracción sin complicaciones en situaciones de emergencia con fuego.

Pre-oxy series

Código	Medidas	Work temperatura
TEX-WL007	200cm x 100cm	1100°C
TEX-WL008	200cm x 200cm	
TEX-WL009	200cm x 300cm	
TEX-WL010	300cm x 300cm	
TEX-WL011	400cm x 300cm	
TEX-WL012	400cm x 400cm	

High silica series

Código	Medidas	Work temperatura
-	-	1000°C
TEX-WL031	200cm x 200cm	
TEX-WL032	200cm x 300cm	
TEX-WL033	300cm x 300cm	
TEX-WL034	400cm x 300cm	
TEX-WL035	400cm x 400cm	



Fireproof

Protección individual
CLOAK



Descripción

La capa ignífuga es una prenda protectora fabricada con materiales resistentes a altas temperaturas y llamas. Su principal propósito es proteger al usuario del calor, el fuego y otras condiciones extremas, ofreciendo protección temporal durante situaciones de emergencia como incendios o accidentes industriales.



Certificado: CE

Características

- Esencial en la mayoría de las estrategias de seguridad contra incendios.
- Diseñado en una pieza única para un uso duradero.
- Diseño estético agradable.

Fabricación

- Se puede fabricar a medida bajo las especificaciones del cliente.
- El diseño según las necesidades del cliente.
- Añadimos tu logo, marca comercial y serigrafiado a medida.
- Bolsa PVC
- Fácil apertura para una extracción sin complicaciones en situaciones de emergencia con fuego.

Silicon fireproof cloak

Código	Medidas	Work temperatura
TEX-CL01	1.6m x 1.45m	550°C
TEX-CL02	1.2m x 1.2 m	

Pre-oxy silk fireproof cloak

Código	Talla	Work temperatura
TEX-CL03	M - L - XL	1200°C
TEX-CL04	S	

textiberia
NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT

info@textiberia.com
pedidos@textiberia.com

+34 614228955

C/ Cañada del Pozo, 2
Nave 20
28890 Loeches
Madrid (España)

www.textiberia.com